HERB.

Digitized by the Internet Archive
in 2025

https://archive.org/details/sydowia_1903_index

Annales Mycologici

I

1903

Acrothecium obovatum, p.129.

Aecidium aikeni Syd., p.334.

- asperifolii, p.251.

- cardiospermi, p.333.

- carpochaetes Syd., p.20.

- clibadii Syd., p.333.

- cytisi var. ramulicola, p.24.

- elatinum, p.303.

- euphorbiae, p.251.

- ferulae, p.428.

- gelasiae Syd., p.252.

- grindeliae, p.20.

- isoglossae Syd., p.333.

- melanotes Syd., p.20.

- orchidearum, p.21.

Aegerita candida, p.130.

Aegeritopsis v. Höhn., p.532.

- nulliporioides v. Höhn., p.532.

Agyriella nitida, p.404.

Agyriellopsis v. Höhn., p.404.

- coeruleo-atra v. Höhn., p.403.

Aleuria aurantia, p.119.

Aleurina sub. gen of Phaeopezia, p.514.

Allescheria Sacc. et Syd., p.259.

Allescheriella P. Henn., p.259.

Allescherina Berl. apud Abbado, p.259.

Alternaria tenuis f. chalaroides, p.225.

Amauroascus, p.206.

Amblyosporium botrytis, p.127, 533.

Amphisphaeria magnusii, p.431.

Antennaria pityophila, p.306.

- unedonis Maire et Sacc., p.222.

Anthostoma alpigenum, p.433.

Apiosporium rhododendri, p.306.

Aposphaeria fuscidula, p.439.

- salicum Sacc., p.537.

Arthrobotrys deflectens Bres., p.128.

Ascobolus marginatus, p.203.

Ascochyta asclepiadearum Trav., p.312.

- capparidis, p.441.

- caulicola, p.520.

- fagopyri f. italica Trav., p.312.

- quercus, p.312.

Ascocorticium anomalum, p.123.

Aspergillus glaucus, p.317.

- niger, p.344.

Asteroconium H. et P. Syd., p.35.

- saccardoi H. et P. Syd., p.35.

Asteromella sphaerospora Sacc. et Trav., p.439.

Aulographum sarmentorum, p.123.

- vagum, p.435.

Auricularia mesenterica, p.113.

Bactridium flavum, p.130.

Bactrospora dryina, p.437.

Beloniella graminis, p.308.

Bloxamia nitidula (Sacc.) v. Höhn., p.405.

Boletus rostrupii Syd., p.177.

Botryosporium pulchellum, p.335.

Botrytis argillacea, p.127.

- carnea, p.127.

- fulva, p.127.

Bresadolella v. Höhn., p.522.

- aurea v. Höhn., p.522.

Caeoma exitiosum Syd., p.252.

Calloria austriaca v. Höhn., p.396.

Caloplaca tiroliensis A. Zalhbr., p.360.

Calosphaeria micromeria, p.432.

Camarosporium polymorphum, p.313.

- polymorphum v. jasmini, Trav., p.313.

- pseudacaciae, pp.313, 442.

Cantharellus crispus, p.68.

Capnodium citri, p.429.

- salicinum, p.306.

Cenangium furfuraceum, p.122.

- laricinum, p.309.

Cephalosporium dendroides, p.334.

Ceratium filiforme, p.118.

- pyxidatum, p.118.

Cercospora on Umbelliferae, p.530.

Claviceps purpurea, p.308.

Clitocybe connata, p.66.

- cyathiformis, p.66.

- ericetorum, p.66.

- phyllophila, p.66.

- popinalis, p.66.

- pruinosa, p.66.

Clypeosphaeria notarisii, p.431.

Coccomyces dentatus, p.309.

Coleosporium campanulae, p.251.

- euphrasiae, p.300.

- senecionis, p.251.

- sonchi, p.300.

Colletotrichum magnusianium, p.317.

- montemartinii f. rhodeae, p.231.

Collybia aquosa, p.66.

- calabarensis Syd., p.177.

- confluens, p.66.

- hariolorum, p.66.

- tuberosa, p.66.

Coniophora arida, p.110.

- arida var. flavo-brunnea Bres., p.110.

- arida var. lurida, p.110.

- betulae, p.110.

- cerebella, p.110.

- laxa, p.110.

Coniophorella byssoidea, p.111.

- olivacea, p.110.

Coniophorella umbrina, p.111.

Coniosporium arundinis, p.443.

Coniothyrium concentricum var. agaves, p.254.

- fusco-atrum, p.440.

- hederae, p.440.

- heteropatellae v. Höhn., p.399.

- morianum, p.230.

Coprinus plicatilis, p.72.

Corticium acerinum var. dryinum, p.97.

- acerinum var. macrospora, p.97.

- aemulans, p.100.

- albo-ochraceum Bres., p.96.

- alutaceum, p.94.

- arachnoideum, p.93.

- atrovirens, p.96.

- bombycinum, p.95.

- botryosum Bres., p.99.

- byssinum, p.95.

- calotrichum, p.94.

- centrifugum, p.96.

- confluens, p.98.

- croceum, p.95.

- deflectens, p.94.

- eichlerianum Bres., p.95.

- frustulosum Bres., p.98.

- geogenium Bres., p.99.

- investiens, p.95.

- isabellinum, p.98.

Corticium lactescens, p. 95.
- lacteum, p. 93.
- laetum, p. 94.
- laeve, p. 94.
- leucoxanthum, p. 95.
- luridum, p. 97.
- muscicola Bres., p. 97.
- mutabile, p. 95.
- mutatum, p. 94.
- myxosporum, p. 94.
- niveum Bres., p. 99.
- ochroleucum, p. 95.
- pallidum, p. 98.
- pertenue, p. 97.
- polygonium, pp. 98, 428.
- praetermissum, p. 100.
- pruinatum Bres., p. 99.
- queletii, p. 94.
- roseum, p. 94.
- rubro-pallens, p. 98.
- salicinum, p. 93.
- serum, p. 98.
- stramineum, p. 100.
- sublaeve Bres., p. 95.
- sulphureum, p. 96.
- terrigenum Bres., p. 99.
- typhae, p. 98.

Corticium ulmi, p.95.

Cortinarius castaneus, p.71.

- sanguineus, p.71.

Coryneum foliicolum, p.443.

- kunzei, p.126.

Craterocolla rubella, p.115.

Crepidotus applanatus, p.71.

- cesatii, p.71.

- mollis, p.71.

Crocicreas atroviridis (Berk. & Br.) v. Höhn., p.403.

- graminum, p.402.

Crotonocarpia moriformis, p.523.

Cryptovalsa protracta, p.433.

- rabenhorstii, p.433.

Cucurbitaria berberidis, p.307.

- dulcamarae, p.124.

Cunninghamella africana, p.45.

Cylindrium elongatum, p.126.

Cylindrocolla corticioides Sacc., p.29.

- urticae, p.130.

Cylindrosporium inconspicuum, p.412.

Cyphella dochmiospora, p.111.

- flocculenta, p.111.

- muscigena, p.111.

- villosa, p.428.

Cystopus candidus, p.253, 310.

- candidus var. capparidis, p.437.

- tragopogonis, p.253.

Cercospora chaerophylli v. Höhn., p.531.
- depazeoides, p.319.
- heterosperma Bres., p.129.
- mercurialis, p.319.
- radiata, p.319.
- reducta Syd., p.178.
- rosae (Fuckel) v. Höhn., p.412.
- smilacina, p.444.
- violae, p.319.
Cercosporella inconspicua (Wint.) v. Höhn., p.413.
- pantoleuca, p.318.
Ceriomyces albus, p.80.
- rubescens, p.80.
Ceuthospora eximia v. Höhn., p.400.
Chaetomella atra, p.440.
- atra f. lignicola, p.440.
Charonectria biparasitica v. Höhn., p.395.
Cheiromyces speiroides v. Höhn., p.408.
Chilonectria cucurbitula, p.125.
Chrysomyxa albida, p.24.
- rhododendri, p.300.
Cintractia caricis, p.237.
Cirrhomyces v. Höhn., p.529.
- caudigerus v. Höhn., p.529.
Cladosporium carpophilum, p.318.
- herbarum, p.318.
Clathrospora pyrenophoroides, p.430.
Clavaria ardenia, p.113.

Clavaria byssiseda, p.112.
- gracilis, p.113.
Cytospora ambiens, p.312.
- cisticola Sacc. et Trav., p.440.
- elaeina, p.440.
- microspora, p.440.
- pulchella Sacc., p.538.
- punica, p.440.
Cytosporina ribis P. Magnus, p.503.
Dacryomitra glossoides, p.115.
Dacryomyces deliquescens, p.115.
Daldinia concentrica, p.124.
Darluca filum, p.313.
Dasyscypha cerina f. grisea, p.121.
- labiata, p.436.
- resinifera v. Höhn., p.396.
Dematium, p.209.
Dendrodochium rubellum, p.130.
Dendrogaster connectens, p.174, fig. 15.
Dendryphium bresadolellae v. Höhn., p.522.
- toruloides, p.443.
Dermatea carpinea, p.122.
Diaporthe cinerescens, p.434.
- helicis, p.433.
- juglandina, p.434.
- longirostris (Tul.) v. Höhn., p.527.
- pulla, p.433.
- rehmii, p.434.

Diaporthe silvestris, p.433.

- tulasnei, p.433.

Diatrype stigma, p.124.

Dictydiaethalium plumbeum, p.118.

Didymascella Maire et Sacc., p.418.

- oxycedri Maire et Sacc., p.418.

Didymella analepta, p.306.

- superflua, p.306, 429.

Didmosphaeria bacchans, p.429.

- donacina, p.429.

- feltigeni Syd., p.177.

- lonicerae, p.429.

Didymostilbe P. Henn., p.176.

- Bres. et Sacc., p.177.

- capillacea Sacc. et Bres., pp.28, 130.

- coffeae P. Henn., p.176.

- eichleriana Bres. et Sacc., pp.129, 177.

Diplocladium gregarium Bres., p.127.

Diplodia ampelina, p.440.

- amygdali, p.441.

- eriobotryae, p.441.

- euphorbiae, p.441.

- frangulae, p.440.

- hederae, p.441.

- laurina f. minor, p.441.

- lonicerae, p.441.

- microspora, p.230.

- microsporella, p.441.

Diplodia perpusilla, p.27.

- pruni, p.440.

- smilacina, p.441.

- smilacina f. smilacis asperae Sacc. et Trav., p.441.

- sycina f. syconophila, p.441.

- viticola, p.440.

Diplodiella goetheana, p.230.

Diplodina berlesiana Sacc. et Trav., p.441.

Discosia artocreas, pp.316, 442.

Dothidea sambuci, p.308.

Dothidella setariae Sacc., p.25.

- ulmi, p.308.

Dothiora sorbi, p.437.

Durella compressa, p.122.

Eccilia undata, p.70.

Eichleriella Bres., p.115.

- incarnata Bres., p.116.

- leucophaea Bres., p.116.

Elaphomyces cervinus var. leucocarpus, p.118.

- scaber, p.118.

Endogone, Russian sp., p.169.

- lactiflua, p.173, fig. 11.

- pisiformis, p.173, fig. 13.

Endophyllum sempervivi, p.299.

Entomosporium maculatum, p.316.

Entyloma anzianum, p.304.

- [illegible], p.[illegible].

Entyloma dietelianum Bubak, p.255.
- leucanthemi Syd., p.237.
- serotinum, p.237.
Epicoccum neglectum, p.320.
Erysiphe cichoracearum, p.305.
- horridula, p.253.
- polygoni, p.305.
Eurotium herbariorum, p.123.
Ustilago typa lata, p.433.
- ludibunda, p.433.
Excipulina pinea (Karst.) v. Höhn., p.526.
- valtellinensis Trav., p.316.
Exidia truncata, p.115.
Exoascus alni-incanae, p.309.
- deformans, pp.206, 437.
- rostrupianus, p.253.
- tosquinetii, p.253.
Exobasidium rhododendri, p.299.
- vaccini, p.299.
Exosporium comatum (Ell. et Ev.) v. Höhn., p.409.
- rosae, p.410.
Flammula alnicola, p.70.
- lenta, p.70.
- mixta, p.70.
Fomes annosus, p.75.
- fulvus, p.75.
- hartigii, p.75.
- igniarius var. resupinata, p.74.

Fomes populinus, p.75.

- ribis, p.75.

Fuligo septica, p.118.

- septica f. muscorum, p.118.

Fumago vagans, p.319.

Fusarium eichlerii Bres., p.130.

- lichenicolum, p.223.

- roseum, p.444.

- uniseptum v. Höhn., p.409.

- vogelii, p.521.

Fusicladium crataegi, p.521.

Fusicoccum testudo v. Höhn., p.399.

Fusidium rhodospermum, p.126.

Ganoderma lucidum, p.74.

Gautieria graveolens, p.174, fig. 14.

- morchellaeformis, p.174, fig. 12.

Geaster pectinatus, p.117.

Genea vagans, p.173, fig. 16, fig. 18.

- verrucosa, p.173, fig. 14.

Gliocladium luteolum v. Höhn., p.528.

Gloeosporium hesperidearum, p.442.

- mutinense, p.230.

- orni, p.316.

- ribis, p.316.

Gloniella sardoa Sacc. et. Trav., p.435.

Glonium amplum, p.435.

Gnomiella fimbriata, p.123.

Gonatobotrys pallidula Bres., p.127.

Grandinia helvetica, p.89.
- mucida, p.89.
- subochracea, p.89.
Grandiniella livescens, p.520.
Graphiothecium phyllogenum, p.319.
Gymnosporangium clavariaeforme, p.249.
Gyromitra gigas, p.118.
Harpochytrium, p.479.
- hedenii, p.500.
- hyalothecae, p.501.
- intermedium, p.502.
Heimerlia v. Höhn., p.391.
- hyalina v. Höhn., p.391.
Helicomyces candidus, p.128.
- roseus, p.128.
Helicosporium vegetum, p.129.
Heliomyces plumieri, p.216.
Helminthosporium macrocarpum, p.128.
- turcicum, p.319.
Helotium eichlerii Bres., p.120.
- imberbe var. sessile, p.120.
- lenticulare, p.308.
- lutescens, p.119.
- pigalianum Sacc., p.26.
- subconfluens Bres., p.120.
- subtrabinellum Bres., p.120.
Hendersonia desmazierii, p.442.
- pulchella, p.442.

Hendersonia sarmentorum, p.442.

Heterochaete europaea v. Höhn., p.393.

Heterosphaeria patella, p.437.

Heterosporium gracile, p.443.

Humaria coccinea (Cr.) Sacc., p.178.

- coccinea Mass., p.178.

Hyalopsora adianthi-capilli-veneris, p.248.

Hydnotria carnea, p.173, figs. 20, 21.

Hydnum amarescens, p.84.

- dichroum, p.84.

- ferrugineum, p.84.

- ochraceum, p.85.

- violascens, p.84.

Hygrophorus hypotheius, p.68.

- miniatus, p.68.

- pratensis, p.68.

Hymenella ampelophila (Pat.) v. Höhn., p.406.

- veronensis, p.28.

Hymenochaete arida, p.93.

- cinnamomea, p.93.

- fuliginosa, p.93.

- tabacina, p.93.

Hymenogaster, Russian sp., p.171.

- arenaria, p.174, fig. 17.

- rehsteineri, p.174, fig. 18.

- verrucosa, p.174, fig. 19.

Hypholoma appendiculatum, p.72.

Hypochnus albo-stramineus Bres., p.110.
- alutaceo-umbrinus Bres., p.109.
- arachnoideus, p.108.
- arachnoideus var. murinus, p.109.
- bresadolae Brinkman, p.108.
- caesius, p.107.
- chalybeus, p.106.
- cinerascens, p.108.
- coeruleus Bres., p.109.
- cremicolor Bres., p.109.
- crustaceus, p.107.
- eradians, p.107.
- ferrugineus, p.106.
- furfuraceus f. cinerella, p.108.
- fusco-ferruginosus Bres., p.109.
- fuscus, p.106.
- granosus, p.108.
- isabellinus, p.106.
- pellicula, p.107.
- puniceus var. bolaris, p.108.
- rubiginosus, p.106.
- tristis, p.107.
- tristis var. ardosiacus, p.107.
Hypocopra discospora, p.307.
Hypocrea chionea, p.125.
- eichleriana, p.125.
- gelatinosa, p.125.
Hypoderma commune, p.436.

Hypomyces arachnoideus, p.125.
- bresadolae Sacc., p.25.
- rosellus, p.125.
Hypoxylon bomba, p.218.
- fuscum, p.307.
- perforatum, p.25.
Hysterium angustatum, p.436.
- pulicare, pp.308, 436.
Hysterographium biforme, p.123.
Inocybe cristata, p.70.
- dulcamara, p.70.
- fastigiata, p.71.
- hiulca, p.71.
- incarnata, p.70.
- trechispora, p.71.
- trinii, p.71.
Irpex deformis, p.88.
- lacteus, p.88.
- lacteus var. canescens, p.88.
- obliquus, p.88.
- pendulus, p.88.
- tasmanicus Syd., p.177.
Isaria chrysopoda, p.129.
- filiformis, p.129.
- umbrina, p.129.
Jattaea berlesiana Sacc. et Trav., p.432.
Karschia lignyota, p.437.
Kneiffia allescheri, p.100.

Kneiffia argillacea, p.101.
- aurantiaca, p.104.
- avellanea Bres., p.102.
- carneola Bres., p.105.
- cerussata, p.104.
- cinerea, p.104.
- clavigera Bres., p.103.
- corticalis, p.102.
- cremea, pp.100, 536.
- eichleri, p.101.
- farinosa Bres., p.105.
- frangulae Bres., p.101.
- gigantea, p.100.
- glebulosa, p.104.
- incarnata, p.104.
- laevigata, p.104.
- laevis, p.100.
- longispora, p.105.
- plumbea, p.104.
- polonensis Bres., p.103.
- pubera var. villosa, p.102.
- purpurea, p.101.
- roumeguerii, p.103.
- sanguinea, p.101.
- serialis, p.102.
- setigera, p.103.
- subalutacea, p.104.
- subascondita Bres., p.102.

Kneiffia subsulphurea, p.105.
- tenuis, p.105.
- tomentella Bres., p.103.
- velutina, p.101.
Lachnea chateri, p.119.
- eichlerii Bres., p.119.
- stercorea, p.119.
Lachnella commixta Bres., p.122.
- croceo-maculata v. Höhn., p.398.
- virescens, p.122.
Lachnum hedwigii, p.121.
- niveum, p.121.
- pygmaeum, p.121.
- virgineum, p.121.
Lactarius helvus, p.68.
- lilacinus, p.68.
Laestadia circumscissa Sacc., p.24.
- cookeana, p.429.
Lasiobolus equinus, p.308.
Lasiobotrys lonicerae, p.253.
Lasiosphaeria crinita, p.124.
- ovina, p.124.
Laternea pusilla, p.217.
Lecanidion atratulum, p.437.
- atratulum var. sardoum Sacc. et Trav., p.437.
Lecanora admontensis A. Zahlbr., p.357.
Lentinus cochlearis, p.69.
- cochleatus, p.69.

Lentinus squamosus, p.68.

Lenzites flaccida, p.70.

Lepiota cinnabarina, p.65.

- pulverulenta P. Henn., p.178.

- pulverulenta Peck., p.178.

Leptonia euchroa, p.70.

Leptosphaeria amphibola, p.306.

- cisti, p.430.

- coniothyrium, p.430.

- doliolum, pp.306, 430.

- galiorum, p.429.

- hemerocallidis, p.25.

- modesta, p.306.

- sorbi Jacz., p.30.

Leptostroma herbarum, p.442.

Leptostromella cynodontis Sacc., p.27.

Leptothyrium alneum, p.315.

- ilicinum, p.442.

Lophidium aromaticum, p.435.

- compressum, p.435.

Lophiostoma caulium, p.435.

- insidiosum, p.435.

- niessleanum, p.435.

- quadrinucleatum, p.435.

- simillimum, p.435.

- vagans, p.435.

Lophiotrema massarioides, p.435.

Lophodermium melaleucum, p.308.

Lophodermium pinastri, p.308.

Lycoperdon caudatum, p.117.

- hiemale, p.428.

Macrophoma crateriformis, p.439.

- cylindrospora, p.439.

- oleae, p.438.

- oleae f. ramulicola Sacc. et Trav., p.439.

- physalospora Sacc., p.27.

Macrosporium commune, p.319, 443.

- nodipes Sacc., p.28.

Marasmius caulicinalis, p.68.

- ramealis, p.68.

- wynnei, p.68.

Marsonia juglandis, p.317.

- violae, p.317.

Massaria platani, p.430.

Mastomyces friesii, p.126.

Mazzantia brunaudiana, p.434.

Melampsora aecidioides, p.300.

- betulina, p.118.

- epitea, p.299.

- euphorbiae-dulcis, p.247.

- fagi, p.417.

- farinosa, pp.117, 300.

- helioscopiae, pp.247, 299.

- lini, p.248.

- populina, p.300.

- tremulae, p.300.

Melampsorella blechni Syd., p.537.
- dieteliana Syd., p.537.
- symphyti, p.248.
Melanconis dolosa, p.307.
- thelebola, p.307.
Melanomma alpinum, p.432.
- fuscidulum, p.431.
- pleurostomum, p.431.
- pleurostomum var. cistinum Sacc. et Trav., p.431.
Melanotaenium endogenum, p.237.
Meliola cyperi var. italica, p.24.
- nidulans, p.513.
Melogramma vagans, p.124.
Menispora libertiana, p.128.
Merulius aureus, p.82.
- crispatus, p.83.
- fugax, p.83.
- himantioides, p.83.
- molluscus, p.83.
- papyrinus, p.82.
- rufus, p.83.
Metasphaeria anisometra, p.429.
- calamina, p.429.
- sepincola var. ruborum f. appendiculata, p.537.
Microsphaera astragali, p.305.
Microthyrium microscopicum, p.434.
Mollisia atrata, p.308.
- cinerea, p.119.

Mollisiella austriaca v. Höhn., p.396.

Monilia aurea f. effusa, p.28.

- fructigena, p.317.

Muciporus, p.78.

Mucor hiemalis Wehm., p.37.

Mucronella calva, p.90.

- fascicularis, p.90.

Mycena aetites, p.66.

- excisa, p.66.

- tintinabulum, p.66.

Mycogone alba, p.128.

Mycosphaerella silenis, v. Höhn., p.523.

Myiocopron ilicinum, p.434.

Myxolibertella v. Höhn., p.526.

- aceris v. Höhn., p.526.

- pallida (Fuckel) v. Höhn., p.526.

- scobina v. Höhn., p.526.

Myxormia atroviridis, p.402.

Myxosporium spathianum, p.527.

- tulasnei, p.526.

Naucoria cucumis, p.71.

- furfuracea, p.71.

Nectria cucurbitula, p.125.

- ditissima, p.125.

- sanguinea, pp.125, 434.

- verrucosa Mass., p.178.

- verrucosa (Schw.) Sacc., p.178.

Neocosmospora vasinfecta, p.31.

Nyctalis asterophora, p.68.
Odontia alutacea, p.86.
- arguta, p.86.
- barba-jovis, p.86.
- bicolor, p.87.
- brinkmanni Bres., p.88.
- conspersa, p.87.
- corrugata, p.86.
- crinalis, p.86.
- crustosa, p.87.
- diaphana, p.87.
- farinacea, p.87.
- fimbriata, p.85.
- fusco-atra, p.85.
- grisea, p.85.
- himantia, p.85.
- membranacea, p.85.
- olivascens, p.86.
- papillosa, p.86.
- pinastri, p.428.
- stenodon, p.86.
- stipata, p.87.
- subalbicans, p.87.
- sudans, p.87.
- uda, p.86.
- viridis, p.86.
Odontotrema inclusum, p.123.
- minus, p.309.

Oidium erysiphoides, pp. 254, 317.

- leucoconium, p. 317.

Omphalia integrella, p. 67.

- marginella, p. 66.

- maura, p. 67.

Oospora cinnabarina, p. 126.

- umbrina Sacc., p. 27.

Ophiobolus porphyrogonus, p. 430.

Otidea leporina, p. 207.

Ovularia obliqua, p. 318.

- ovata, p. 318.

- simplex, p. 318.

Panus flabelliformis, p. 69.

- ringens, p. 70.

- rudis, p. 69.

- stipticus var. alba, p. 69.

Parmelia baumgartneri A. Zahlbr., p. 358.

Peckiella minima Sacc. et Bres., p. 25.

Penicillium candidum, p. 318.

Peridermium holwayi Syd., p. 19.

Peronospora alta, p. 311.

- effusa, p. 310.

- viciae, p. 253.

Pestalozzia lignicola, p. 443.

- monochaeta, p. 443.

Peziza boltonii, p. 119.

- coccinea, p. 207.

- marsupium, p. 118.

- vesiculosa, p. 307.

Pezizella virens, p.121.

Phaeopezia sub. gen. of Aleurina, p.514.

Phialea nigritula, p.121.

- subtilis, p.121.

- urticae, p.436.

- vulgaris, p.121.

Phlebia albida, p.90.

- contorta, p.90.

- rubiginosa, p.90.

- vaga, p.90.

Phleospora jaapiana, p.254.

- mori, p.315.

Pholiota marginata, p.70.

- squarrosa, p.70.

Phoma baptisiicola Syd., p.178.

- callunae, p.126.

- cinerescens, p.438.

- commutata Syd., p.178.

- crataegi, p.438.

- cryptica, p.438.

- cuginiana, p.228.

- dominici, p.229.

- foeniculina, p.438.

- herbarum, p.438.

- hesperidum, p.438.

- lineolata, p.311.

- lirellata, p.438.

- longissima, p.438.

Phoma moriana, p.229.
- mororum, p.311.
- pseudacaciae, p.438.
- pulla, p.438.
- punicina, p.229.
- rossiana Sacc., p.222.
- scabella, p.438.
- tulasnei Sacc., p.27.
- urticae, p.311.
Phragmidium fragariastri, p.303.
- invesiae Syd., p.329.
- rubi, p.303.
- sanguisorbae, p.303.
- tuberculatum, p.249.
- violaceum, pp.249, 303.
Phyllachora cynodontis, p.307.
- effigurata Syd., p.178.
- graminis, pp.125, 307.
- junci, p.126.
- pteridis, p.308.
- trifolii, p.307.
Phyllactinia suffulta, p.305.
Phyllosticta aceris, p.311.
- alpigena Sacc., p.26.
- berberidis, p.311.
- brassicae, p.438.
- briosiana, p.228.
- cruenta, p.253.

Phyllosticta faginea Bres., p.178.
- faginea Peck, p.178.
- minor var. montellica Sacc., p.26.
- pipericola Syd., p.178.
- punctiformis Sacc., p.26.
- sterculicola, p.228.
- sycina, p.228.
- tabaci, p.311.
Physalospora gregaria, p.429.
Physoderma debeauxii, p.255.
- heleocharidis, p.310.
Physospora albida v. Höhn., p.527.
Phytophthora infestans, p.540.
Pionnotes sanguinea, p.130.
Pistillaria abietina, p.113.
Placosphaeria brunaudiana Sacc. et Trav., p.439.
- trifolii, p.311.
Plasmopara viticola, pp.310, 437.
Platygloea miedzyrzecensis Bres., p.113.
Plenodomus inaequalis, p.27.
Pleospora calvescens, p.430.
- collaltina, p.430.
- herbarum, p.430.
- infectoria, p.430.
- infectoria var. monosticha, p.430.
- thumeniana, p.430.
Pleurotus applicatus, p.68.
- atrocaeruleus, p.67.
- corticatus, p.67.

Pleurotus euosmus, p.67.
- limpidus, p.67.
- mitis, p.68.
- nidulans, p.68.
- ostreatus, p.67.
- pulmonarius, p.67.
- serotinus, p.67.
- tremulus, p.67.
- ulmarius, p.67.
Podosphaera oxyacanthae, p.305.
Polyporus albidus, p.74.
- albus, p.73.
- amorphus, p.74.
- arcularius, p.72.
- borealis, p.73.
- brumalis, p.73.
- caesius, p.73.
- cervinus, p.74.
- chioneus, p.73.
- crispus, p.73.
- croceus, p.74.
- dichrous, p.74.
- elegans var. nummularius, p.73.
- floccopus, p.72.
- imberbis, p.73.
- lacteus, p.73.
- lentus, p.72.
- podlachicus, p.73.

Polyporus rutilans, p.74.
- spongia, p.73.
- tephroleucus, p.73.
- weinmanni, p.73.
Polystictis circinatus var. triqueter, p.75.
- hirsutus, p.75.
- pergamenus, p.76.
- ravidus, p.75.
- versicolor, p.76.
- zonatus, p.75.
Polystigmina rubra f. rami-petiolicola, p.26.
Polythrincium trifolii, p.319.
Poria aneirina, p.78.
- blyttii var. eupora, p.78.
- canescens, p.76.
- cinerascens, p.76.
- hibernica, p.79.
- medulla-panis, p.79.
- mollusca, p.79.
- mucida, p.79.
- nitida, p.77.
- obliqua, p.76.
- pertussa, p.80.
- placenta, p.77.
- purpurea, p.76.
- purpurea var. roseo-lilacina, p.76.
- radula, p.80.
- reticulata, p.80.

Poria rhodella, p.76.
- sanguinolenta, p.79.
- serena, p.77.
- sinuosa, p.78.
- subspadicea, p.76.
- subtilis, p.80.
- taxicola, p.76.
- terrestris, p.79.
- undata, p.78.
- vaillantii, p.80.
- vaporaria, p.78.
- violacea, p.76.
- viridans, p.79.
- vulgaris, p.79.
- xantha, p.77.
Porothelium fimbriatum, p.83.
Propolis faginea, p.436.
Protohydum lividum Bres., p.117.
Protomyces macrosporus, p.253.
Psathyra pennata, p.72.
Psathyrella subtilis, p.72.
Pseudocenangium laricinum Sacc., p.27.
Pseudohelotium punctiforme, p.436.
Pseudoheppia A. Zahlbr., p.356.
- schuleri A. Zahlbr., p.356.
Pseudopeziza trifolii, p.309.
Pseudophacidium callunae, p.123.
Psilocybe uda, p.72.

Psorotichia myriospora A. Zahlbr., p.355.

Puccinia absinthii, p.301.

- acanthospermi Syd., p.17.

- acetosae, p.302.

- aecidii-leucanthemi, p.241.

- aegopodii, p.241.

- aequatoriensis Syd., p.325.

- agropyri, p.241.

- allii, p.241.

- alyssi Syd., p.18.

- annularis,pp.241, 302.

- arenariae, p.242.

- aristolochiae, p.242.

- arrhenatheri, p.536.

- asphodeli, p.242.

- athamanthae, p.242.

- baryi, p.242.

- bistortae, p.302.

- bromina, p.242.

- calyceraе, p.326.

- carlinae, p.243.

- cesatii, p.243.

- centaureae, p.243.

- cichorii, p.301.

- circaeae, p.301.

- cirsii, p.301.

- cnici, p.243.

- coronata, p.303.

- crepidicola, p.243.

Puccinia cynoctoni, p.325.
- dispersa, p.132.
- extensicola, p.244.
- ferulae, p.244.
- franseriae Syd., p.326.
- gayophyti, p.326.
- gerardiae Syd., p.18.
- gladioli, p.244.
- graminis, pp.244, 303.
- grisea, p.244.
- holcina, p.302.
- istriaca, p.244.
- lampsanae, p.245.
- leontodontis, p.245.
- malvacearum, pp.245, 301.
- menthae, pp.245, 302.
- nigrescens, p.246.
- oreoselini, p.246.
- pallens Syd., p.19.
- persistens, p.246.
- poarum, p.302.
- prenanthis-purpureae, p.246.
- punctata, p.246.
- retecta Syd., p.34.
- romagnoliana Maire et Sacc., p.220.
- rubigo-vera, p.246.
- rumicis-scutari, p.302.
- schelliana, p.34.
- schroeteriana, p.246.

Puccinia sejuncta Syd., p.326.
- silenes, p.301.
- sorghi, p.302.
- sphaerospora Syd.et P. Henn., p.327.
- splendens, p.328.
- stipae,pp.341, 520.
- suaveolens, p.246.
- subdecora Syd. et Holw., p.17.
- tasmanica Diet., p.535.
- tassadiae Syd., p.328.
- tenuistipes, p.246.
- teucrii, p.246.
- thesii, p.247.
- tinctoriicola, p.247.
- toumeyi, p.19.
- tragopogi, p.247.
- valantiae, p.247.
- vesiculosa, p.34.
- vincae, p.247.
- violae, pp.247, 301.
Pucciniastrum agrimoniae, p.248.
- boehmeriae, p.19.
Pyronema carestiae, p.119.
Pyrenopeziza foliicola var. quercina, p.436.
Radulum eichlerii Bres., p.89.
- laetum, p.89.
- membranaceum, p.88.
- orbiculare, p.88.

Radulum pendulum, p.88.
- quercinum, p.89.
- spathulatum, p.89.
Ramalina sandwicensis A. Zahlbr., p.359.
Ramularia cardamines Syd., p.538.
- conspicua Syd., p.538.
- cylindroides, p.128.
- montana, p.538.
- sardoa Sacc. et Trav., p.443.
- trotteriana, p.318.
- tulasnei, p.443.
Ravenelia aculeifera, p.331.
- macrocarpa Syd., p.329.
- papillifera Syd., p.330.
- schweinfurthii Syd., p.330.
- usambarae Syd., p.331.
- verrucosa, p.331.
Rhabdium acutum Dangeard, p.61.
Rhinocladium olivaceum, p.128.
Rhizocarpon beckii A. Zahlbr., p.354.
- bollanum A. Zahlbr., p.354.
Rhopographus filicinus, p.126.
Rhytisma acerinum, p.309.
- empetri, p.309.
Riccoa Cav., p.44.
- aetnensis Cav., p.41.
Rosellinia aquila, p.431.
- conglobata, p.123.

Saccoblastia graminicola Bres., p.112.

Scleroderris ribesia, p.122.

Sclerospora graminicola var. setariae-ilaticae, p.310.

Sclerotium clavus, p.320.

- muscorum, p.131.

Sebacina ambigua Bres., p.116.

- calcea, p.117.

- cinerea, p.116.

- laciniata, p.116.

- podlachica Bres., p.117.

Secotium krjukowense, pp. 159, 173.

- michailouskjanum, p.174, fig.11.

Septobasidium carestianum, p.112.

- fusco-violaceum Bres., p.112.

- muriani, p.24.

Septogloeum fragariae (Bri. et Har.) v. Höhn., p.524.

Septomyxa negundinis, p.527.

- tulasnei (Sacc.) v. Höhn., p.527.

Septonema toruloides, p.443.

Septoria castanicola, p.315.

- chelidonii, pp.126, 313.

- curvata, p.313.

- dematidis, p.313.

- dimera, p.313.

- erigerontis, p.314.

- eupatorii, p.314.

- fragariae, p.314.

- galeobdoli, p.520.

Septoria iridis, p.442.
- lamii, p.315.
- montana Trav., p.314.
- napelli, p.313.
- oleandrina, p.442.
- orobicola, p.314.
- phyteumatis, p.314.
- pinea, p.525.
- podagrariae, p.126.
- polygonorum, p.315.
- populi f. tremulicola Trav., p.315.
- scabiosicola, p.314.
- unedonis, p.442.
- urticae, p.315.
Siropatella v. Höhn., p.401.
- rhodophaea v. Höhn., p.401.
Solenia confusa Bres., p.84.
- fasciculata, p.83.
- ochracea, p.84.
- stipata, p.84.
Spegazzinia lobata (Berk. et Br.) v. Höhn., p.414.
Spegazzinula juglandina v. Höhn., p.394.
Sphacelia typhina var. agropyrina, p.28.
Sphaerella ceratoniae, p.429.
Sphaeronaema vermicularioides Sacc. et Trav., p.439.
Sphaeropsis viticola, p.440.
Sphaerotheca humuli var. fuliginea, p.305.
- pannosa, p.305.

Spirillum roseum Bres. et Eichler, p.131.

Sporidesmium lobatum, p.413.

Sporodiniopsis v. Höhn., p.528.

- dichotomus v. Höhn., p.528.

- ficariae (Therry et Thierry) v. Höhn., p.529.

Sporotrichum lateritium, p.127.

Stagonospora fragariae, p.524.

Stemonitis fusca, p.118.

Stereum frustulosum, p.92.

- fuscum, p.92.

- hirsutum, p.428.

- karstenii, p.92.

- ochroleucum, p.91.

- odoratum, p.92.

- pini, p.92.

- purpureum, p.92.

- rufum, p.92.

- rugosum, p.92.

- sanguinolentum, p.92.

- subcostatum, p.92.

Sterigmatocystis nigra, p.208.

Stictina plumbicolor A. Zahlbr., p.356.

Stilbella aggregata Syd., p.178.

- byssiseda, p.129.

- subincospicua, p.129.

- tomentosa, p.129.

Stilbospora thelebola, p.317.

Stilbum resinae Bres. et Sacc., p.28.

Stropharia depilata, p.71.

- rhombispora v. Höhn., p.392.

Strumella griseola v. Höhn., p.533.

Stysanus pallescens, p.130.

Syncephalis adunca Vuill., p.420.

Taphrina aurea, pp.206, 310.

Teichospora mammoides, p.432.

- oxystomoides, p.432.

- pirei, p.432.

- subocculta, p.432.

- wainioi, p.432.

Terfezia boudieri var. auzepii, p.173, fig. 24.

- transcaucasica, p.173, fig. 23.

Thecaphora hyalina, p.428.

Thelephora anthocephala, p.91.

- mollissima, p.91.

- palmata, p.91.

- spiculosa, p.91.

- terrestris, p.91.

Tilletia abscondita, p.174.

Togninia minima, p.432.

Torula abbreviata, p.443.

- herbarum, p.443.

- rhododendri, p.318.

Trabutia quercina, p.431.

Trametes cervina, p.81.

- flavescens Bres., p.81.

- lutescens, p.81.

Trametes sepium, p. 81.
- serialis, p. 81.
- stereoides, p. 81.
- suaveolens, p. 80.
- subsinuosa Bres., p. 82.
- trabea, p. 81.
Trematosphaeria olearum, p. 432.
Tramella encephala, p. 115.
- patouillardi Syd., p. 177.
- rosea v. Höhn., p. 394.
Trichoderma lignorum, p. 127.
Tricholoma cnista, p. 65.
- exscissum, p. 65.
- jonides, p. 65.
- melaleucum, p. 65.
- rutilans, p. 65.
- saponaceum, p. 65.
Trichosporium tabacinum, p. 128.
- velutinum, p. 128.
Trichothecium roseum, pp. 128, 318.
Trochila laurocerasi, p. 436.
Trullula nitidula, p. 405.
Tuber excavatum, p. 154.
- intermedium, p. 173, fig. 22.
- melanosporum, p. 207.
- puberulum, p. 154.
Tulasnella calospora, p. 114.
- eichleriana Bres., p. 113.

Tulasnella pallida Bres., p.114.
- pinicola Bres., p.114.
- tulasnei, p.114.
- violacea var. lilacea, p.114.
Tympanis laricina, p.309.
Ulocolla badio-umbrina Bres., p.115.
Uredinopsis americana Syd., p.325.
Uredo acriuli Syd., p.22.
- anthephorae Syd., p.22.
- balaenis Syd., p.21.
- cassiae-glaucae Syd., p.331.
- cassiae-stipularis Syd., p.331.
- courtoisiae Syd., p.22.
- gaudichaudii Syd., p.21.
- laeviuscula, p.415.
- nidulans Syd., p.332.
- opheliae Syd., p.21.
- ophiopogonis Syd., p.332.
- panacis Syd., p.22.
- peckoltiae Syd., p.332.
- plucheae Syd., p.333.
- socotrae Syd., p.332.
Urocystis anemones, p.237.
Uromyces alchemillae, p.301.
- anthyllidis, pp.238, 300.
- behenis, p.428.
- bouvardiae Syd., p.16.
- cacaliae, p.301.

Uromyces deeringiae Syd., p.324.
- erythronii, p.238.
- excavatus, p.239.
- fabae, p.239.
- genistae-tinctoriae, pp.239, 428.
- geranii, p.239.
- induratus Syd. et Holw., p.16.
- limonii, p.239.
- microchloae Syd., p.15.
- microtidis, p.324.
- orobi, p.240.
- phyteumatum, pp.240, 301.
- pisi, pp.240, 301.
- proëminens, p.240.
- pseudarthriae, p.324.
- psophocarpi Syd., p.15.
- rumicis, p.240.
- striatus, p.241.
- terebinthi, p.241.
- trifolii, pp.241, 300.
Urophlyctis hemisphaerica (Speg.) Syd., p.517.
- kriegeriana, p.253.
Usnea melaxantha f. strigulosa, p.360.
- melaxantha var. subciliata, p.360.
Ustilago cynodontis, p.236.
- exigua Syd., p.177.
- hypodytes, p.237.
- maydis, p.303.

Ustilago mitchelii Syd., p.23.
- neglecta, p.304.
- nuda, p.304.
- tritici, p.237, 304.
- tuberculiformis Syd., p.22.
- violacea, p.303.
Ustulina vulgaris, p.124.
Valsa ambiens, p.307.
- pini, p.124.
- rubi, p.432.
Valsa salicina, p.124.
- sardoa Sacc. et Trav., p.433.
Valsaria insitiva, p.434.
- parmularia, p.434.
Venturia crataegi, p.520.
- tiroliensis v. Höhn., p.395.
Vermicularia dematium, p.311.
Verticillium sphaeroideum, p.127.
Volutella tristis v. Höhn., p.407.
Xylaria hypoxylon, p.124.
Xylogramma sticticum, p.436.
Xylostroma giganteum, p.131.
Zaghouania phillyreae, p.249.
Zignoella sardoa Sacc. et Trav., p.431.
- scalaris, p.431.

Bd. 1	(p. 1-96)	am 30.	Januar 1903
" 2	(p. 97-200)	" 31.	März 1903
" 3	(p. 201-296)	" 31.	Mai 1903
" 4	(p. 297-390)	" 10.	August 1903
" 5	(p. 391-478)	" 30.	September 1903
" 6	(p. 479-578)	" 10.	Dezember 1903